spenner herkules

# PREISLISTE

## Region Berlin-Brandenburg

2026

Um auch in Zukunft Beton herstellen zu können, setzen wir bereits heute rezyklierte Rohstoffe ein. Dies schont primäre Rohstoffquellen.




## Spenner Herkules **Zertifizierungen**

Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Überprüfbarkeit sind uns wichtig. Daher lassen wir uns extern zertifizieren. Aktuell sind wir ISO 9001: Qualitätsmanagement zertifiziert. Darüber hinaus sind die Werke der Spenner Herkules CSC-zertifiziert.

## Spenner Herkules **CO2-Gehalte**

Wir weisen die CO2-Gehalte unserer Betonsorten innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines nachvollziehbaren Ampel-Systems aus. Ganz transparent. Unsere Bezugsgrößen sind dabei die Festigkeitsklassen (Angaben in kg CO2/m³).

## Spenner Herkules **EPDs**

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran, unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

# PREISLISTE

spenner herkules

Spenner Herkules 2026 – Region Berlin-Brandenburg




## Auftragsannahme


Telefon +49 30 55752-95 oder +49 30 55752-96
Telefax +49 30 55752-99
E-Mail: disposition-berlin@spenner-herkules.de

### Lieferwerk Berlin-Lichtenberg
Köpenicker Chaussee 9–10
10317 Berlin-Lichtenberg

### Lieferwerk Berlin-Spandau
Freiheit 15
13597 Berlin-Spandau

### Lieferwerk Berlin-Marzahn
Hellersdorfer Weg 30
12689 Berlin-Marzahn

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Außenwand | XC4, XF1 |
| 2 | Außentreppe | XC4, XF4, XA1 |
| 3 | Kellerwand | XC4, XF1, XA1 |
| 4 | Fahrzeugrampe | XC4, XF4, XA1, XM1 |
| 5 | Bodenplatte | XC2 |
| 6 | Garagenboden | XC4, XF1, XA1, XM1 |
| 7 | Dach | XC4, XF3 |
| 8 | Innenwand | XC1 |
| 9 | Ringanker | XC4, XF1 |




Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.
$CO_2$ bis 60 % unterschritten || $CO_2$ bis 50 % unterschritten || $CO_2$ bis 40 % unterschritten || $CO_2$ bis 30% unterschritten

# PREISLISTE

## Spenner Herkules 2026 – Region Berlin-Brandenburg

| Anwendungsbereiche | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Festigkeitsentwicklung | pumpfähig | Prüfalter (Tage) | X (unbewehrt) | XC (Karbonatisierung) | XD (Chloride) | XF (Frostwiderstand) | XA (chem. Angriff) | XM (Verschleiß) | XS (Meerwasser) | WU | Herkules Rezeptur Nr.* | CO2-Footprint | Preis €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.) | 8/10 | C1 | 16 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 11 012 1000 | | 156,00 € |
| | 12/15 | C1 | 16 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 12 012 1000 | | 157,00 € |
| | 16/20 | C1 | 16 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 13 012 1010 | | 159,00 € |
| unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten) | 8/10 | F3 | 16 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 11 032 1900 | | 157,00 € |
| | 12/15 | F3 | 16 | L | x | 28 | 0 | | | | | | | | 12 032 1900 | | 158,00 € |
| bewehrte Innenbauteile | 16/20 | F3 | 16 | L | x | 28 | | 2 | | | | | | | 13 132 1610 | | 160,00 € |
| | 20/25 | F3 | 16 | L | x | 28 | | 3 | | | | | | | 14 232 1510 | | 162,00 € |
| bewehrte Außenbauteile | 25/30 nach WU-Richtlinie | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | x | 15 332 1491 | | 164,00 € |
| | 30/37 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | x | 16 532 7390 | | 166,00 € |
| | 35/45 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | 3 | x | 17 832 7490 | | 172,00 € |
| | 40/50 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | | 3 | x | 18 732 7490 | | 184,50 € |
| | 45/55 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | | 3 | x | 19 732 7490 | | 186,50 € |
| | 50/60 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | | 3 | x | 20 732 7590 | | 196,50 € |
| Industriefußböden | 25/30 | F4 | 16 | M | x | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | x | 15 392 7090 | | 168,00 € |
| | 30/37 | F4 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 3* | | x | 16 592 7090 | | 170,00 € |
| | 35/45 | F4 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | | x | 17 892 7090 | | 176,00 € |
| Bohrpfahlbeton nach DIN 1536 | 20/25 | F5 | 16 | L | x | 28 | | 3 | | | | | | | 84 252 1000 | | 170,00 € |
| | 25/30 | F5 | 16 | L | x | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | x | 85 352 1000 | | 172,00 € |
| | 30/37 | F5 | 16 | L | x | 28 | | 4 | 2 | 3 | 2 | | 2 | x | 86 752 7990 | | 178,00 € |
| | 35/45 | F5 | 16 | L | x | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | | 3 | x | 87 852 4050 | | 184,00 € |
| Beton mit Luftporenbildner | 25/30 LP | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | | x | 15 632 8060 | | 172,00 € |
| | 30/37 LP | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 3 | 4 | 1 | 3* | 3 | x | 16 632 8061 | | 178,00 € |
| ZTV-Ing. Beton/FD-Beton | 25/30 LP | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | | x | 15 632 8060 | | 172,00 € |
| | 30/37 FD | F3 | 16 | L | x | 28 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 2* | 1 | x | 16 732 7490 | | 170,00 € |
| | 30/37 | F3 | 16 | L | x | 28 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 2* | 1 | x | 16 732 7491 | | 170,00 € |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

C02 bis 60 % unterschritten || C02 bis 50 % unterschritten || C02 bis 40 % unterschritten || C02 bis 30% unterschritten

# PREISLISTE

spenner herkules

## Spenner Herkules 2026 – Region Berlin-Brandenburg

| Anwendungsbereiche | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Festigkeitsentwicklung | pumpfähig | Prüfalter (Tage) | X (unbewehrt) | XC (Karbonatisierung) | XD (Chloride) | XF (Frostwiderstand) | XA (chem. Angriff) | XM (Verschleiß) | XS (Meerwasser) | WU | Herkules Rezeptur Nr.* | CO2-Footprint | Preis €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-Betone (Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung)** | 8/10 | F3 | 16 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 51 032 1910 | | 162,00 € |
| | 12/15 | F3 | 16 | L | x | 28 | 0 | | | | | | | | 52 032 1/7900 | | 163,00 € |
| | 16/20 | F3 | 16 | L | x | 28 | | 2 | | | | | | | 53 132 1610 | | 165,00 € |
| | 20/25 | F3 | 16 | L | x | 28 | | 3 | | | | | | | 54 232 1410 | | 167,00 € |
| | 25/30 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | x | 55 332 7410 | | 168,00 € |
| | 30/37 | F3 | 16 | M | x | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | x | 56 332 7490 | | 171,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| **Sonder-/Spezialbetone** | Hochfester Beton | Preis auf Anfrage |
| | Farbbeton | |
| | Beton mit XYPEX Admix C1000-NF | |
| | Splittbeton | |
| | Leicht- und Selbstverdichtender Beton | |
| | Quellbeton | |
| | Betone mit klimafreundlichem Zement PKH 32,5 N naturecem 65 | |
| | usw. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Aufpreise** | Erhöhung der Konsistenz um 1 Stufe (Konsistenzsprung) z.B. von F3 zu F4 | 4,00 € |
| | Körnungswechsel 0/16 auf 0/8 mm | 5,00 € |
| | Wechsel der Festigkeitsentwiccklung von langsam zu mittel | 4,00 € |
| | Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu schnell | 4,00 € |
| | Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu langsam | 4,00 € |

**XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).
*XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

| Weitere Informationen | Beschreibung |
|---|---|
| **Liefertermine** | Die Liefertermine für die einzelnen Betoniervorgänge werden vom Käufer bei mehr als 100 m³ spätestens 96 Stunden vor Lieferung angegeben.<br>Auch mündlich erteilte Lieferaufträge sind bindend. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes. |
| **Lieferzeit** | Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 07:00 und 17:00 Uhr. Anlieferungen wochentags zwischen 17:00 und 20:00Uhr sowie samstags von 07. Bis 12:00 Uhr sind auf Anfrage gesondert zu vereinbaren. |
| **Gewährleistung** | Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (www.spenner-gruppe.de/agb)<br><br>Unsere Fahrer Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden.<br><br>In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung. |
| **Bestellungen mit Restmengen** | Abruf ohne Mehrkosten:<br>Bestellmenge **bis 100 m³ max. 7,5 m³** (1 Fahrmischer), Bestellmenge **> 100 m³ max. 15 m³**. Größere Abrufe unter Vorbehalt der Liefermöglichkeiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor, diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m³ fällt ein Mindermengenzuschlag an. |
| **Mindermenge** | Unsere Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von **25,00 € je fehlendem m³** berechnet. |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.
$CO_2$ bis 60 % unterschritten || $CO_2$ bis 50 % unterschritten || $CO_2$ bis 40 % unterschritten || $CO_2$ bis 30% unterschritten

# PREISLISTE

spenner herkules

## Spenner Herkules 2026 – Region Berlin-Brandenburg

| | |
|---|---|
| **Um- und Abbestellungen** | **Ab- und Umbestellungen müssen schriftlich erfolgen!**<br>Bei Um- und Abbestellungen berechnen wir bei Betonmengen > 15 m³ den Mehraufwand, jedoch mindestens 30,00 €/m³. |
| **Frachtanteil** | **25,00 €/m³** nicht skontierfähig,<br>Frachtzuschläge z.B. für gesonderte logistische Anforderungen werden nach Aufwand berechnet. |
| bis 50m³ | Abbestellung **bis 10:00 Uhr des Vortages** (1 Arbeitstag) |
| über 50m³ | Abbestellung muss **bis 10:00 Uhr zwei Arbeitstage** im Vorfeld erfolgen |
| Vorhaltung der geplanten Mischanlage | **450,00 €/Std**. je geplanter Mischanlage |
| Vorhaltung je geplantem Fahrmischer | **90,00 €/Std.** |
| **Abnahmeverweigerung** | Bei Verweigerung von bestellten Lieferungen ohne Verschulden des Verkäufers gilt der Auftrag als ausgeführt.<br>Die geladene Betonmenge wird voll berechnet, zzgl. aller weiteren Kosten (z.B. Entsorgung, Fahrzeugausfall, usw.). |
| **Fremdüberwachung** | Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von “Beton Consult” nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 überwacht. |

| **Produkteigenschaften** | |
|---|---|
| **Betonzusätze** | Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit **7,00 €/m³** berechnet. |
| | Fließmittel (FM) Zugabe auf der Baustelle wird je Konsistenzstufe mit **5,00 €/m³** berechnet. |
| | Zusatzstoffe z.B. Stahlfasern, Pigmente, Einpresshilfen, usw. auf Anfrage, mindestens jedoch **4,00 €/m³** |
| | Zumischzeit für das Zumischen von Zusatzstoffen **4,00 €/m³** |
| **Konsistenzerhöhung** | Konsistenzerhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe **4,00 €/m³.** |
| **Kühlen vom Beton / Betontemperatur** | Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen.<br>Sollte die Frischbetontemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt, die Lieferung zu verschieben. |
| **Temperaturzuschlag / Warmbeton** | Warmbeton je nach Außentemperatur:<br>**Lufttemperatur <0°C** (Gemessen vom amtl. Wetterdienst Dahlem um 06:00Uhr), entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit **10,00 €/m³** Aufschlag.<br><br>Erforderliches Heizen des Betons bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG.<br>Bei anhaltenden Frostperioden < 0 °C behalten wir uns vor, die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung. |
| **Hinweis** | Durch Heizen oder Kühlen des Betons kann sich die vereinbarte Stundenleistung reduzieren. Die witterungsabhängige Lieferbereitschaft unserer Werke behalten wir uns vor. |
| **Saisonzuschlag** | Berechnungszeitraum vom **01.11. bis 31.03.** des Folgejahres **7,00 €/m³** |
| **Sortenwechsel** | z.B. zur Änderung der Festigkeitsentwicklung, Zementart, und/oder Hydratationswärme **4,00 €/m³** |
| **Reinzementzuschlag** | Sind wir durch Engpässe in der Versorgung mit Flugasche gezwungen, Betone ohne Flugasche auszuliefern, berechnen wir einen Mehrpreis von **8,50 €/m³** |
| **Rezyklierte Gesteinskörnung (nach Verfügbarkeit)** | Listenpreis + 10,00 €/m³ |
| **Lieferung** | |
| **Expresszuschlag** | Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich **9,00 €/m³**, vorbehaltlich der Lieferfähigkeit. |
| **Lieferscheine** | Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von **2,50 €/ je Lieferschein**. |
| **Lieferverzögerungen** | Im Tagesgeschäft kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Daher sind die von unseren Disponenten genannten Liefertermine und -zeiten unverbindlich und stellen lediglich Richtwerte dar. |
| **Restbetonbeseitigung / Rücklieferung** | Entsorgungskosten bei Nichtabnahme bzw. Rücklieferung zum Werk **120,00 €/m³**<br>zzgl. weiterer Kosten z.B. Fahrzeugausfall |
| **Entladung** | |
| **Entladung mit Entladerohr / Schüttrohr** | Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir **60,00 € pauschal je Fahrmischer und Einsatz**.<br>Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand. |
| **Wartezeit** | Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Wartezeit wird berechnet von Ankunft auf der Baustelle bis zum Beginn der Entladung. **1,50 €/ je Minute** |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

$CO_2$ bis 60 % unterschritten || $CO_2$ bis 50 % unterschritten || $CO_2$ bis 40 % unterschritten || $CO_2$ bis 30% unterschritten

# PREISLISTE

spenner herkules

## Spenner Herkules 2026 – Region Berlin-Brandenburg

| | |
|---|---|
| **Entladezeit** | Die Überschreitung der Entladezeit berechtigt uns zum Abbruch der Betonage und Berechnung des Mehraufwandes.<br>Entladezeit max. 5 Minuten pro Kubikmeter, darüber hinaus berechnen wir **1,50 €/ je Minute**<br>Entladezeit ist ab Beginn der Entladung auf der Baustelle bis Verlassen der Baustelle incl. Reinigung der Rutsche |

| **Sonstiges** | |
|---|---|
| **LKW-Mautzuschlag**<br>nicht rabattier- und skontierfähig | Weiterberechnung der Mehrkosten durch die gesetzlich erhobene Maut i.H.v. **4,95 €/m³** |
| **Energiewende- und Logistikzuschlag** | Aufgrund von außerordentlichen Energiekostensteigerungen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder sonstigen staatlich veranlaßten Entgelte (z.B. für Schadstoffemissionen) berechnen wir einen Mehrpreis von **4,90 €/m³**. |
| **Gleitklausel** | Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben. |
| **CO2-Zuschlag (Preisgültigkeit 01.01.25-31.12.25)**<br>nicht rabattier- und skontierfähig | Aufgrund der enorm gestiegenen CO2 Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO2 Zuschlag i.H. von **4,70 €/m³.** Dieser basiert auf einem CO2-Zertifikatspreis von max. 80,00 €(netto)/Tonne. Sofern zwischen dem Datum unseres Angebots und dem vereinbarten Liefertermin mehr als sechs (6) Wochen liegen, unterliegen die oben genannten Preise folgender Preisanpassung: Sofern sich der CO2-Zertifikatspreiserhöht, so beträgt der Aufpreis je angefangenen 10,00 €(netto) Zertifikatspreissteigerung 1,60 €(netto)/m³. Maßgeblich für die Berechnung ist der durchschnittliche CO2-Zertifikatspreis in dem Monat, der der Lieferung vorgeht (Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/eex-eua-primary-auction-spot-download). |
| **Diesel-/Energiekostenzuschlag**<br>nicht rabattier- und skontierfähig | Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis bis einschließlich 1,49 €(brutto) je Liter.<br>Übersteigt der maßgebliche Dieselpreis diesen Wert, wird ein Dieselzuschlag erhoben, der sich je 0,10 € (brutto) Dieselpreiserhöhung um 0,75 €(netto) pro m³ erhöht.<br>Maßgeblich für die Berechnung des Dieselpreises ist der durchschnittliche Shell-Tankstellenpreis (https://www.shell.de/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html)<br>im Monat vor der Lieferung. |

| **Dieselpreis** | **Diesel-/Energiezuschlag** |
|---|---|
| Bis 1,49 € | 0,00 € / m³ |
| 1,50 € bis 1,59 € | 0,75 € / m³ |
| 1,60 € bis 1,69 € | 1,50 € / m³ |
| 1,70 € bis 1,79 € | 2,25 € / m² |
| 1,80 € bis 1,89 € | 3,00 € / m³ |
| 1,90 € bis 1,99 € | 3,75 € / m³ |
| 2,00 € bis 2,09 € | 4,50 € / m³ |
| 2,10 € bis 2,19 € | 5,25 € / m³ |
| Usw. | + weitere 0,75 € je 10 Cent Dieselpreissteigerung |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

$CO_2$ bis 60 % unterschritten || $CO_2$ bis 50 % unterschritten || $CO_2$ bis 40 % unterschritten || $CO_2$ bis 30% unterschritten